

19" CCTV Monitör




Ürün Özellikleri

- ◆ 1440x900 çözünürlük, 4K@30Hz sinyal desteği.
- ◆ Çoklu sinyal girişleri ve stereo hoparlör.
- ◆ Yeni nesil LCD teknolojisi, 3D dijital tarak filtreleme ve 3D gürültü azaltma.
- ◆ 16,7 milyon renk (8-bit) ile doğal ve detaylı görüntü.
- ◆ 5 ms tepki süresi, düşük gecikmeli görüntü.
- ◆ Harici güç adaptörü, düşük tüketim ve 60.000 saatin üzerinde kullanım ömrü.
- ◆ Adaptif güç kaynağı ile farklı ülke elektrik standartlarına uyum.
- ◆ ABS plastik gövde ve masaüstü standı dahildir.


Teknik Özellikler

	Model	EXM-190HVS
Panel Özellikleri	Panel Boyutu	19" TFT LCD
	Çözünürlük	1440x900, 4K@30Hz uyumlu
	En-Boy Oranı	16:10
	Parlaklık (cd/m ²)	260 (tipik)
	Yenileme Hızı	60Hz
	Kontrast Oranı	4000:1
	Görüş Açısı	178°/178°
	Tepki Süresi	5ms
	Renk	16,7M (8-bit)
Giriş Arayüzleri	VGA	VGA×1
	HDMI Girişi	HDMI×1
	RCA Girişi	RCA×3
	USB Girişi	USB×1
VESA	Duvar Montaj Ölçüsü	75x75mm
Ses	Ses	Dahili hoparlör
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 50 °C
	Depolama Sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
	Çalışma Nemi	5%~90%
Güç Tüketimi	Güç Beslemesi	AC180V-240V ≤18W
	Bekleme Tüketimi	≤1W
Paket	Ölçüler (mm)	485(W)x340(H)x105(D); 5 Adet/Koli: 550(W)x370(H)x500(D)
	Brüt Ağırlık (kg)	3.5kg; 18kg
	Kutu İçeriği	1 güç adaptörü, 1 HDMI kablosu, 1 hızlı başlangıç kılavuzu, 1 masaüstü standı
Endüstri Standartları	Kalite Standardı	RoHS FCC CE China 3C Çin Enerji Tasarrufu Patent Sertifikası Patent Hakkı
	Kurulum Şekli	Masaüstü standı, duvar montajı
	Gövde Malzemesi	ABS plastik
	Gövde Rengi	Siyah
OSD	Menü Dili	İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Rusça dahil 20'den fazla dil desteği

Ölçüler (birim: mm)



Tuş Açıklamaları



Bağlantı Arayüzleri

