

27" CCTV LCD Monitör




Ürün Özellikleri

- 1920x1080 Full HD çözünürlük ve 4K@30Hz sinyal uyumluluğu.
- Çoklu sinyal girişi ve dahili stereo hoparlör.
- 3D dijital tarak filtreleme ve 3D gürültü azaltma teknolojisi.
- 16,7 milyon renk (8-bit) desteği.
- 5 ms tepki süresi.
- Düşük güç tüketimi; üretici dokümanına göre 60.000 saatin üzerinde kullanım ömrü.
- ABS plastik gövde ve masaüstü standı.


Teknik Özellikler

Bölüm	Özellik	Değer
Panel	Model	EXM-2700HVS
Panel	Panel boyutu	27" TFT LCD
Panel	Çözünürlük	1920x1080, 4K@30Hz uyumlu
Panel	En-boy oranı	16:9
Panel	Parlaklık	260 cd/m ² (tipik)
Panel	Yenileme hızı	60 Hz
Panel	Kontrast oranı	4000:1
Panel	Görüş açısı	178° / 178°
Panel	Tepki süresi	5 ms
Panel	Renk	16,7 milyon (8-bit)
Giriş	VGA	1 x VGA
Giriş	HDMI	1 x HDMI
Giriş	RCA	3 x RCA
Giriş	USB	1 x USB
VESA	Duvar montaj ölçüsü	75 x 75 mm
Ses	Ses	Dahili hoparlör
Ortam	Çalışma sıcaklığı	0°C - 50°C
Ortam	Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
Ortam	Çalışma nemi	%5 - %90
Güç	Güç beslemesi / tüketim	DC 12V / ≤25 W
Güç	Bekleme tüketimi	≤1 W
Paket	Ürün ölçüleri	603(G) x 415(Y) x 103(D) mm
Paket	Brüt ağırlık	3,8 kg; koli 21 kg
Paket	Kutu içeriği	Güç adaptörü, HDMI kablo, hızlı kılavuz, masaüstü standı
Standartlar	Kalite	RoHS, FCC, CE, China 3C ve üretici dokümanındaki patent/enerji sertifikaları
Standartlar	Kurulum	Masaüstü / duvar montajı
Standartlar	Gövde	ABS plastik - Siyah
OSD	Menü dili	Türkçe dahil 20+ dil

Ölçüler (birim: mm)



Tuş Açıklamaları



- 1 - AUTO
- 2 - MENÜ
- 3 - YUKARI
- 4 - AŞAĞI
- 5 - GÜÇ

Bağlantı Arayüzü

